

Besser dämmen mit

JOMA



JOMA | ROLLADENKÄSTEN

PERFEKT BESCHATTET IM WDVS

DER JOMA ROLLADENKASTEN

ALLE TECHNISCHEN VORTEILE IM ÜBERBLICK



✓ IHRE JOMA VORTEILE

- Individuelle Maße erhältlich
- Anschluss durch hochwertige Aluminiumabschlussleiste an das Fensterprofil
- Fensterprofil wird überdeckt
- Überdämmtter Rahmen bei mauerwerksbündiger Lage
- Innenseiten mit Premiumplatten (geschützte Dämmung) verkleidet

1

DÄMMPLATTE / BEWÄHRTES SYSTEM

Die Dämmplatten sind mit EPS der WLS 032 für Ihr Wärmedämmverbundsystem erhältlich. Der neue Rollladenkasten basiert auf dem jahrelang bewährten Jalousiekasten von JOMA. Eine (Putz-)trägerplatte mit Abschlussprofil und Gewebefahne zum perfekten Anschluss des Putzsystems.



2

STROMVERSORGUNG

Durch luftdichte Kabelmanschetten wird das Stromkabel vor Ort fachgerecht in den Kasten geführt und an den Motor angeschlossen.



3

BEFESTIGUNG – MECHANISCH VERBUNDEN, THERMISCH GETRENNT

Der Befestigungswinkel wird an der oberen P7-Aussteifung befestigt und verbindet den Kasten mit dem Mauerwerk. Die zwei P7-Platten sind über Schraubverbindungen fest mechanisch miteinander verbunden. So erhalten Sie die thermische Trennung von Mauerwerk und Außenhülle. Die seitlichen Aufnahmebolzen für das Wellenlager sind integriert, mechanisch verbunden und thermisch getrennt.



4

KOMPLETTLÖSUNG: ROLLADENKASTEN MIT DÄMMUNG

Das Kasten-System ist mit einem EPS-Dämmstoff ausgestattet. Optional erhält das gesamte Kasten-System eine noch bessere Dämmleistung durch einen integrierten Hochleistungsdämmstoff.



5

DECKELPROFIL INKLUSIVE

Durch das integrierte Deckelprofil haben Sie jederzeit die Möglichkeit an den innenliegenden Panzer zu gelangen. Das aus Aluminium bestehende und weiß beschichtete Deckelprofil bildet einen sauberen Abschluss zum Kasten.



6

HOCHWERTIGE ROLLÄDEN VON REFLEXA

JOMA empfiehlt REFLEXA. Hervorragender Sonnenschutz, Hitzeschutz, Blendschutz und Sichtschutz sind nur einige Talente, mit denen Rollläden von Reflexa mehr Komfort und Qualität ins tägliche Leben bringen.



Der JOMA Rollladenkasten ist ab einer Dämmstärke von 180mm lieferbar und passt für Fenster bis zu einer Höhe von 180cm. Ab einer Dämmstärke von 200mm reicht der Rollraum für eine Fensterhöhe von 260cm.

Besser dämmen mit

JOMA



JOMA-Dämmstoffwerk GmbH

Jomaplatz

87752 Holzgünz
Telefon (08393) 78-0
Telefax (08393) 78-15

Cretzschwitz Nr.31

07554 Gera
Telefon (036695) 81-0
Telefax (036695) 203-41

**INDIVIDUELLE LÖSUNGEN UND
BERATUNGEN ERHALTEN SIE VON
UNSEREM SERVICE-TELEFON:**

Telefon (08393) 78-13
Telefax (08393) 78-15
E-Mail technik@joma.de

www.joma.de